#### **SCHEDA TECNICA**

# FUSTO KONIK F670/880





## Componenti

Corpo fusto Coperchio Nr. 2 cylindrical shape Cinghie certificate CE In materiale plastico PP riciclato nero, peso 7,98 kg
In materiale plastico PP riciclato nero, peso 1,38 kg
In materiale plastico PET riciclato nero, peso 0,98 kg
In materiale poliestere, certificata CE norma EN 1492/1+A1:2008,
peso 0,155 kg



#### Accessori

Sistema di tensionamento Campana esterna personalizzabile Kit elastico e barretta in acciaio zincato Tubo interno


In materiale plastico PP riciclato nero, peso 0,350 kg compatibile con campana Spazzolplastica 754 mm

In materiale plastico PP riciclato nero



# Capacità

con cylindrical shape 297 litri senza cylindrical shape 336 litri





## **Dimensione**

Corpo fusto

Diametro esterno 670 mm bottom e 758 mm top, forma conica
Diametro interno 660 mm bottom e 720 mm top, forma conica
Diametro interno con foglio termoformato 658 mm, forma cilindrica

Altezza fusto 870 mm senza coperchio Altezza fusto 880 mm con coperchio

### Coperchio

Diametro 758 mm Altezza 39 mm

**Cylindrical shape** 

Altezza 830 mm, larghezza 1120 mm

